

Functional message: Hierarchic

Business chain:	<i>Auditfiles</i>
Transaction type:	<i>Auditfiles</i>
Functional message:	<i>XML Auditfile Financieel 3.2</i>
Actor group:	<i>Auditfiles</i>
XML Tag Set:	<i>Standard XML</i>

(c) XML Platform

1 September 2017

Summary

Header	1..1, V
Company	1..1, V
Street Address	0..*, F
Postal Address	0..*, F
Customers Suppliers	0..1, F
Customer Supplier	0..*, F
Street Address	0..*, F
Postal Address	0..*, F
Bank Account	0..*, F
Change Information	0..1, F
Customer Supplier History	0..1, F
Customer Supplier	0..*, F
Street Address	0..*, F
Postal Address	0..*, F
Bank Account	0..*, F
Change Information	0..1, F
General Ledger	0..1, F
Ledger Account	1..*, V
Taxonomy	0..*, F
Entry Point	0..*, F
Domain Member	0..*, F
Change Information	0..1, F
Ledger Account History	0..1, F
Ledger Account	0..*, F
Change Information	0..1, F
Basics	0..1, F
Basic	0..*, F
VAT Codes	0..1, F
VAT Code	0..*, F
Periods	0..1, F
Period	0..*, F
Opening Balance	0..1, F
Opening Balance Line	0..*, F
Subledgers	0..1, F
Subledger	0..*, F
Subledger Line	0..*, F
Transactions	0..1, F
Journal	0..*, F

Business chain: Auditfiles

Transaction type: Auditfiles

Functional message: **XML Auditfile Financieel 3.2**

1 September 2017

Transaction	0..*, F
Transaction Line	0..*, F
VAT	0..99, F
Currency	0..1, F
Subledgers	0..1, F
Subledger	0..*, F
Subledger Line	0..*, F
VAT	0..99, F
Currency	0..1, F

HEADER

1..1, V

*HEADER**xml tag:* header

Berichtheader.

Fiscal Year**V** **an..9***xml tag:* fiscalYear

Aanduiding van het boekjaar (EEJJ). Bijvoorbeeld 2013. Bij een gebroken boekjaar wordt dat als volgt gevuld: EEJJ-EEJJ.

Bijvoorbeeld 2008-2009.

Start Date Bookingperiod**V** **n..16***xml tag:* startDate

Startdatum boekjaar. W3C date datatype. Bijv. 2013-01-01.

End Date Bookingperiod**V** **n..16***xml tag:* endDate

Einddatum boekjaar. W3C date datatype. Bijv. 2013-12-31.

Currency Code**V** **a3***xml tag:* curCode

ISO Valutacode (ISO 4217). De locale valuta van de administratie, bijv. EUR.

Date Created**V** **n..16***xml tag:* dateCreated

De datum waarop de auditfile is aangemaakt. W3C date datatype. Bijv. 2009-01-27.

Software Description**F** **an..50***xml tag:* softwareDesc

De naam van het softwarepakket waarmee de Auditfile is gegenereerd.

Software Version**F** **an..20***xml tag:* softwareVersion

De versie van het softwarepakket waarmee de Auditfile is gegenereerd.

COMPANY

1..1, V

*COMPANY**xml tag:* company

Rechtspersoon.

Company Identification**F** **an..35***xml tag:* companyIdent

Het administratienummer van de onderneming. Het is bedoeld om uitwisseling naar derden (anders dan belastingdienst) mogelijk te maken. Er kan met onderlinge identificatie nummers gewerkt worden.

Company Name**V** **an..999***xml tag:* companyName

Naam van de onderneming.

Nadere specificatie 2017: Lengte restrictie van 255 hanteren.

Tax Registration Country**V** **a2***xml tag:* taxRegistrationCountry

ISO Landencode (ISO 3166)

Tax Registration Identification**V an..30***xml tag:* taxRegIdent**STREET ADDRESS****0..*, F***company - STREET ADDRESS**xml tag:* streetAddress

Leverings- danwel vestigingsadres.

Streetname**F an..999***xml tag:* streetname

Straatnaam. Als Streetname, Number en Number Extension niet gesplitst kunnen worden doorgegeven dan deze informatie in Streetname doorgegeven. Number en Number Extension worden dan leeg doorgegeven.

Nadere specificatie 2017: Lengte restrictie van 100 hanteren.

Number**F an..15***xml tag:* number

Huisnummer.

Number Extension**F an..999***xml tag:* numberExtension

Huisnummertoevoegsels.

Nadere specificatie 2017: Lengte restrictie van 50 hanteren.

Property**F an..50***xml tag:* property

Eventueel aanvullend gebouw- of bedrijfsnaam.

City**F an..50***xml tag:* city

Plaats.

Postal Code**F an..10***xml tag:* postalCode

Postcode.

Region**F an..50***xml tag:* region

Provincie.

Country**F a2***xml tag:* country

ISO Landencode (ISO 3166).

POSTAL ADDRESS**0..*, F***company - POSTAL ADDRESS**xml tag:* postalAddress

Postadres.

Streetname**F an..999***xml tag:* streetname

Straatnaam. Als Streetname, Number en Number Extension niet gesplitst kunnen worden doorgegeven dan deze informatie in Streetname doorgegeven. Number en Number Extension worden dan leeg doorgegeven.

Nadere specificatie 2017: Lengte restrictie van 100 hanteren.

Number**F an..15***xml tag:* number

Huisnummer.		
Number Extension	F	an..999
<i>xml tag:</i> numberExtension		
Huisnummertoevoegsels		
Nadere specificatie 2017: Lengte restrictie van 50 hanteren.		
Property	F	an..50
<i>xml tag:</i> property		
Eventueel aanvullend gebouw- of bedrijfsnaam.		
City	F	an..50
<i>xml tag:</i> city		
Debiteur, crediteurplaats.		
Postal Code	F	an..10
<i>xml tag:</i> postalCode		
Postcode.		
Region	F	an..50
<i>xml tag:</i> region		
Provincie.		
Country	F	a2
<i>xml tag:</i> country		
ISO Landencode (ISO 3166)		
CUSTOMERS SUPPLIERS		0..1, F
<i>company - CUSTOMERS SUPPLIERS</i>		
<i>xml tag:</i> customersSuppliers		
Debiteuren, Crediteuren stamgegevens.		
CUSTOMER SUPPLIER		0..*, F
<i>company - customers suppliers - CUSTOMER SUPPLIER</i>		
<i>xml tag:</i> customerSupplier		
Algemene gegevens van klanten en leveranciers.		
Customer Supplier ID	V	an..35
<i>xml tag:</i> custSupID		
Unieke debiteuren- of crediteurennummer.		
Customer Supplier Name	F	an..50
<i>xml tag:</i> custSupName		
Contact	F	an..50
<i>xml tag:</i> contact		
Contactpersoon.		
Telephone	F	an..30
<i>xml tag:</i> telephone		
Telefoonnummer.		
Fax	F	an..30
<i>xml tag:</i> fax		
Faxnummer.		
E-mail	F	an..255
<i>xml tag:</i> eMail		
Email adres.		
Website	F	an..255
<i>xml tag:</i> website		
URL website.		

Chamber Of Commerce Number **F** **an..999***xml tag:* commerceNr

KvK nummer

Nadere specificatie 2017: Lengte restrictie van 100 hanteren.

Tax Registration Country **F** **a2***xml tag:* taxRegistrationCountry

ISO Landencode (ISO 3166)

Tax Registration Identifier **F** **an..30***xml tag:* taxRegIdent**Relationship ID** **F** **an..35***xml tag:* relationshipID

Soort relatie wat de organisatie met debiteur/crediteur heeft.

Omschrijving van de code dient in de tabel 'Basics' verklaard te worden.

Customer Supplier Type **F** **an1***xml tag:* custSupTp

Code die aangeeft of het om een debiteur, crediteur, of beide is.

code list: Customer Supplier Code (all selected)

B Both Customer and Supplier

C Customer

O Other, no Customer or Supplier

S Supplier

Customer Supplier Group ID **F** **an..35***xml tag:* custSupGrpID

Klantengroep. Omschrijving van de code dient in de tabel 'Basics' verklaard te worden.

Customer Credit Limit Amount **F** **n..20,2***xml tag:* custCreditLimit

Debiteur kredietlimiet bedrag.

Supplier Limit Amount **F** **n..20,2***xml tag:* supplierLimit

Crediteur limiet bedrag.

STREET ADDRESS **0..*, F***company - customers suppliers - customer supplier - STREET ADDRESS**xml tag:* streetAddress

Leverings- danwel vestigingsadres.

Streetname **F** **an..999***xml tag:* streetname

Straatnaam. Als Streetname, Number en Number Extension niet gesplitst kunnen worden doorgegeven dan deze informatie in Streetname doorgegeven. Number en Number Extension worden dan leeg doorgegeven.

Nadere specificatie 2017: Lengte restrictie van 100 hanteren.

Number **F** **an..15***xml tag:* number

Huisnummer.

Number Extension **F** **an..999***xml tag:* numberExtension

Huisnummertoevoegsels.

Nadere specificatie 2017: Lengte restrictie van 50 hanteren.

Property <i>xml tag:</i> property Eventueel aanvullend gebouw- of bedrijfsnaam.	F	an..50
City <i>xml tag:</i> city Plaats.	F	an..50
Postal Code <i>xml tag:</i> postalCode Postcode.	F	an..10
Region <i>xml tag:</i> region Provincie.	F	an..50
Country <i>xml tag:</i> country ISO Landencode (ISO 3166).	F	a2
POSTAL ADDRESS <i>company - customers suppliers - customer supplier - POSTAL ADDRESS</i> <i>xml tag:</i> postalAddress Postadres.	0..*, F	
Streetname <i>xml tag:</i> streetname Straatnaam. Als Streetname, Number en Number Extension niet gesplitst kunnen worden doorgegeven dan deze informatie in Streetname doorgegeven. Number en Number Extension worden dan leeg doorgegeven. Nadere specificatie 2017: Lengte restrictie van 100 hanteren.	F	an..999
Number <i>xml tag:</i> number Huisnummer.	F	an..15
Number Extension <i>xml tag:</i> numberExtension Huisnummertoevoegsels Nadere specificatie 2017: Lengte restrictie van 50 hanteren.	F	an..999
Property <i>xml tag:</i> property Eventueel aanvullend gebouw- of bedrijfsnaam.	F	an..50
City <i>xml tag:</i> city Debiteur, crediteurplaats.	F	an..50
Postal Code <i>xml tag:</i> postalCode Postcode.	F	an..10
Region <i>xml tag:</i> region Provincie.	F	an..50
Country <i>xml tag:</i> country ISO Landencode (ISO 3166)	F	a2

BANK ACCOUNT

0..*, F

*company - customers suppliers - customer supplier - BANK ACCOUNT**xml tag: bankAccount***Bank Account Number****V** **an..35***xml tag: bankAccNr***Bank Identifier Code****F** **an..35***xml tag: bankIdCd*

BIC

CHANGE INFORMATION

0..1, F

*company - customers suppliers - customer supplier - CHANGE INFORMATION**xml tag: changeInfo*

Algemene gegevens met betrekking tot de verandering die is uitgevoerd op de gegevens.

User ID**F** **an..35***xml tag: userID*

Verwijzing naar de gebruiker.

Date and time**F** **an..24***xml tag: changeDateTime*

Datum en tijd van de aanpassing.

Type of change description**F** **an..999***xml tag: changeDescription*

Omschrijving van de soort aanpassing.

Nadere specificatie 2017: Lengte restrictie van 9999 hanteren.

CUSTOMER SUPPLIER HISTORY

0..1, F

*company - customers suppliers - customer supplier - CUSTOMER SUPPLIER HISTORY**xml tag: customerSupplierHistory*

Historische stam gegevens van de debiteur / crediteur na aanpassing van de gegevens.

CUSTOMER SUPPLIER

0..*, F

*company - customers suppliers - CUSTOMER SUPPLIER - CUSTOMER SUPPLIER history - CUSTOMER SUPPLIER**xml tag: customerSupplier*

Algemene gegevens van klanten en leveranciers.

Customer Supplier ID**F** **an..35***xml tag: custSupID*

Unieke debiteuren- of crediteurennummer.

Customer Supplier Name**F** **an..50***xml tag: custSupName***Contact****F** **an..50***xml tag: contact*

Contactpersoon.

Telephone**F** **an..30***xml tag: telephone*

Telefoonnummer.

Fax**F** **an..30***xml tag: fax*

Faxnummer.

E-mail	F	an..255
<i>xml tag:</i> eMail		
Email adres.		
Website	F	an..255
<i>xml tag:</i> website		
URL website.		
Chamber Of Commerce Number	F	an..999
<i>xml tag:</i> commerceNr		
KvK nummer		
Nadere specificatie 2017: Lengte restrictie van 100 hanteren.		
Tax Registration Country	F	a2
<i>xml tag:</i> taxRegistrationCountry		
ISO Landencode (ISO 3166)		
Tax Registration Identifier	F	an..30
<i>xml tag:</i> taxRegIdent		
Relationship ID	F	an..35
<i>xml tag:</i> relationshipID		
Soort relatie wat de organisatie met debiteur/crediteur heeft.		
Omschrijving van de code dient in de tabel 'Basics' verklaard te worden.		
Customer Supplier Type	F	an1
<i>xml tag:</i> custSupTp		
Code die aangeeft of het om een debiteur, crediteur, of beide is.		
<i>code list:</i> Customer Supplier Code (all selected)		
B Both Customer and Supplier		
C Customer		
O Other, no Customer or Supplier		
S Supplier		
Customer Supplier Group ID	F	an..35
<i>xml tag:</i> custSupGrpID		
Klantengroep. Omschrijving van de code dient in de tabel 'Basics' verklaard te worden.		
Customer Credit Limit Amount	F	n..20,2
<i>xml tag:</i> custCreditLimit		
Debiteur kredietlimiet bedrag.		
Supplier Limit Amount	F	n..20,2
<i>xml tag:</i> supplierLimit		
Crediteur limiet bedrag.		

STREET ADDRESS

0..*, F

company - customers suppliers - customer supplier - customer supplier history - customer supplier - STREET ADDRESS

xml tag: streetAddress

Leverings- danwel vestigingsadres.

Streetname **F** **an..999***xml tag:* streetname

Straatnaam. Als Streetname, Number en Number Extension niet gesplitst kunnen worden doorgegeven dan deze informatie in Streetname doorgegeven. Number en Number Extension worden dan leeg doorgegeven.

Nadere specificatie 2017: Lengte restrictie van 100 hanteren.

Number <i>xml tag:</i> number Huisnummer.	F	an..15
Number Extension <i>xml tag:</i> numberExtension Huisnummertoevoegsels. Nadere specificatie 2017: Lengte restrictie van 50 hanteren.	F	an..999
Property <i>xml tag:</i> property Eventueel aanvullend gebouw- of bedrijfsnaam.	F	an..50
City <i>xml tag:</i> city Plaats.	F	an..50
Postal Code <i>xml tag:</i> postalCode Postcode.	F	an..10
Region <i>xml tag:</i> region Provincie.	F	an..50
Country <i>xml tag:</i> country ISO Landencode (ISO 3166).	F	a2

POSTAL ADDRESS

0..*, F

company - customers suppliers - customer supplier - customer supplier history - customer supplier - POSTAL ADDRESS

xml tag: postalAddress

Postadres.

Streetname <i>xml tag:</i> streetname Straatnaam. Als Streetname, Number en Number Extension niet gesplitst kunnen worden doorgegeven dan deze informatie in Streetname doorgegeven. Number en Number Extension worden dan leeg doorgegeven. Nadere specificatie 2017: Lengte restrictie van 100 hanteren.	F	an..999
Number <i>xml tag:</i> number Huisnummer.	F	an..15
Number Extension <i>xml tag:</i> numberExtension Huisnummertoevoegsels Nadere specificatie 2017: Lengte restrictie van 50 hanteren.	F	an..999
Property <i>xml tag:</i> property Eventueel aanvullend gebouw- of bedrijfsnaam.	F	an..50
City <i>xml tag:</i> city Debiteur, crediteurplaats.	F	an..50
Postal Code <i>xml tag:</i> postalCode Postcode.	F	an..10

Region **F** **an..50**
xml tag: region
 Provincie.

Country **F** **a2**
xml tag: country
 ISO Landencode (ISO 3166)

BANK ACCOUNT **0..*, F**

company - customers suppliers - customer supplier - customer supplier history - customer supplier - BANK ACCOUNT

xml tag: bankAccount

Bank Account Number **F** **an..35**
xml tag: bankAccNr

Bank Identifier Code **F** **an..35**
xml tag: bankIdCd
 BIC

CHANGE INFORMATION **0..1, F**

company - customers suppliers - customer supplier - customer supplier history - customer supplier - CHANGE INFORMATION

xml tag: changeInfo

Algemene gegevens met betrekking tot de verandering die is uitgevoerd op de gegevens.

User ID **F** **an..35**
xml tag: userID
 Verwijzing naar de gebruiker.

Date and time **F** **an..24**
xml tag: changeDateTime
 Datum en tijd van de aanpassing.

Type of change description **F** **an..999**
xml tag: changeDescription
 Omschrijving van de soort aanpassing.
 Nadere specificatie 2017: Lengte restrictie van 9999 hanteren.

GENERAL LEDGER **0..1, F**

company - GENERAL LEDGER

xml tag: generalLedger

Grootboek stamgegevens.

LEDGER ACCOUNT **1..*, V**

company - general ledger - LEDGER ACCOUNT

xml tag: ledgerAccount

Rekeningschema.

Account ID **V** **an..35**
xml tag: accID
 Unieke grootboekrekeningcode.

Account Description **V** **an..999**
xml tag: accDesc
 Grootboekrekeningnaam.
 Nadere specificatie 2017: Lengte restrictie van 255 hanteren.

Account Type	V	an..2
<i>xml tag:</i> accTp Soort grootboekrekening bijvoorbeeld Balansrekening/Resultaatrekening etc. <i>code list:</i> Accounttype (all selected) B Balance M Mixed P Profit and Loss		
Lead Code	F	an..999
<i>xml tag:</i> leadCode Lead code. Nadere specificatie 2017: Dit element NIET gebruiken voor RGS.		
Lead Description	F	an..999
<i>xml tag:</i> leadDescription Lead Description. Nadere specificatie 2017: Dit element NIET gebruiken voor RGS.		
Lead Reference	F	an..999
<i>xml tag:</i> leadReference Lead Reference Nadere specificatie 2017: Dit element NIET gebruiken voor RGS.		
Lead Cross Reference	F	an..999
<i>xml tag:</i> leadCrossRef Lead Cross Reference Nadere specificatie 2017: Dit element NIET gebruiken voor RGS.		
TAXONOMY	0..*, F	
<i>company - general ledger - ledger account - TAXONOMY</i> <i>xml tag:</i> taxonomy Verwijzing naar een bestaande taxonomie (gegevenscatalogus).		
Taxonomy Reference	V	an..9999
<i>xml tag:</i> taxoRef Verwijzing naar een bestaande taxonomie (gegevenscatalogus). Nadere specificatie 2017: Bevat RGS namespace van het conceptenschema uit de SBR taxonomie. RGS versie 1 = http://www.nltaxonomie.nl/rgs/10.0/basis/rgs/items/rekeningen RGS versie 2 = http://www.nltaxonomie.nl/rgs/nt11/rgs/20160919.a/dictionary/rekeningen Nadere specificatie 2017: Lengte restrictie van 255 hanteren.		
ENTRY POINT	0..*, F	
<i>company - general ledger - ledger account - taxonomy - ENTRY POINT</i> <i>xml tag:</i> entryPoint Verwijzing naar een entry point (rapportsoort) binnen een taxonomie (gegevenscatalogus).		
Entry Point Reference	V	an..9999
<i>xml tag:</i> entryPointRef Verwijzing naar een entry point (rapportsoort) binnen een taxonomie (gegevenscatalogus).		

Nadere specificatie 2017: Lengte restrictie van 255 hanteren.

Concept Reference V an..9999

xml tag: conceptRef

Verwijzing naar een concept (rapportage element definitie) binnen de entry point (rapportsoort) binnen een taxonomie (gegevenscatalogus).

Nadere specificatie 2017: Bevat de RGS conceptnaam. (bv. BIvaKouVvpBeg)

Nadere specificatie 2017: Lengte restrictie van 255 hanteren.

DOMAIN MEMBER 0..*, F

company - general ledger - ledger account - taxonomy - entry point - DOMAIN MEMBER

xml tag: domainMember

Verwijzing naar een domain member (variabele op de as van een rapportage dimensie), binnen een domain, binnen een entry point (rapportsoort) .

Domain Member Reference V an..9999

xml tag: domainMemberRef

Verwijzing naar een domain member (onderdeel binnen een rapportage dimensie) , binnen een entry point (rapportsoort).

Nadere specificatie 2017: Lengte restrictie van 255 hanteren.

CHANGE INFORMATION 0..1, F

company - general ledger - ledger account - CHANGE INFORMATION

xml tag: changeInfo

Algemene gegevens met betrekking tot de verandering die is uitgevoerd op de gegevens.

User ID F an..35

xml tag: userID

Verwijzing naar de gebruiker.

Date and time F an..24

xml tag: changeDateTime

Datum en tijd van de aanpassing.

Type of change description F an..999

xml tag: changeDescription

Omschrijving van de soort aanpassing.

Nadere specificatie 2017: Lengte restrictie van 9999 hanteren.

LEDGER ACCOUNT HISTORY 0..1, F

company - general ledger - ledger account - LEDGER ACCOUNT HISTORY

xml tag: glAccountHistory

Historische stam gegevens van de grootboekrekening na wijziging.

LEDGER ACCOUNT 0..*, F

company - general ledger - LEDGER ACCOUNT - LEDGER ACCOUNT history - LEDGER ACCOUNT

xml tag: glAccount

Rekeningschema.

Account ID F an..35

xml tag: accID

Unieke grootboekrekeningcode.

Account Description	F	an..999
<i>xml tag:</i> accDesc		
Grootboekrekeningnaam.		
Nadere specificatie 2017: Lengte restrictie van 255 hanteren.		
Account Type	F	an..2
<i>xml tag:</i> accTp		
Soort grootboekrekening bijvoorbeeld		
Balansrekening/Resultaatrekening etc.		
<i>code list:</i> Accounttype (all selected)		
B Balance		
M Mixed		
P Profit and Loss		
Lead Code	F	an..999
<i>xml tag:</i> leadCode		
Lead code.		
Nadere specificatie 2017: Dit element NIET gebruiken voor RGS.		
Lead Description	F	an..999
<i>xml tag:</i> leadDescription		
Lead Description.		
Nadere specificatie 2017: Dit element NIET gebruiken voor RGS.		
Lead Reference	F	an..999
<i>xml tag:</i> leadReference		
Lead Reference		
Nadere specificatie 2017: Dit element NIET gebruiken voor RGS.		
Lead Cross Reference	F	an..999
<i>xml tag:</i> leadCrossRef		
Lead Cross Reference		
Nadere specificatie 2017: Dit element NIET gebruiken voor RGS.		

CHANGE INFORMATION

0..1, F

*company - general ledger - ledger account - ledger account history - ledger account - CHANGE INFORMATION**xml tag:* changeInfo

Algemene gegevens met betrekking tot de verandering die is uitgevoerd op de gegevens.

User ID	F	an..35
<i>xml tag:</i> userID		
Verwijzing naar de gebruiker.		
Date and time	F	an..24
<i>xml tag:</i> changeDateTime		
Datum en tijd van de aanpassing.		
Type of change description	F	an..999
<i>xml tag:</i> changeDescription		
Omschrijving van de soort aanpassing.		
Nadere specificatie 2017: Lengte restrictie van 9999 hanteren.		

BASICS

0..1, F

*company - general ledger - BASICS**xml tag: basics***BASIC**

0..*, F

*company - general ledger - BASICS - BASIC**xml tag: basic*

Code en omschrijving van diverse stamgegevens.

Basic Type**V** **an2***xml tag: basicType*

Soort stamgegeven.

code list: Basic Type (subset selected)

02 Cost codes / Cost ID

03 Product codes / Product ID

04 Project codes / Project ID

05 Article Group codes / Article Group ID

12 Journal codes / Journal ID

14 Quantity codes / Quantity ID

23 Relationship codes / Relationship ID

29 Source codes / Source ID

30 User codes / User ID

Basic ID**V** **an..35***xml tag: basicID*

Sleutel van het stamgegeven.

Basic Description**V** **an..9999***xml tag: basicDesc*

Omschrijving stamgegeven.

VAT CODES

0..1, F

*company - VAT CODES**xml tag: vatCodes***VAT CODE**

0..*, F

*company - VAT CODES - VAT CODE**xml tag: vatCode***VAT ID****V** **an..35***xml tag: vatID***VAT Description****V** **an..999***xml tag: vatDesc*

Nadere specificatie 2017: Lengte restrictie van 100 hanteren.

VAT To Pay Account ID**F** **an..35***xml tag: vatToPayAccID*

Grootboekrekening waarop de af te dragen btw wordt geboekt.

VAT To Claim Account ID**F** **an..35***xml tag: vatToClaimAccID*

Grootboekrekening waarop de te vorderen btw wordt geboekt.

PERIODS

0..1, F

*company - PERIODS**xml tag: periods***PERIOD**

0..*, F

*company - PERIODS - PERIOD**xml tag: period***Period number****V** **n..3***xml tag: periodNumber*

Periodenummer van de hier gedefinieerde periode.

Period description**F** **an..50***xml tag: periodDesc*

Omschrijving van de hier gedefinieerde periode.

Start Date period**V** **n..16***xml tag: startDatePeriod*

Startdatum van de gedefinieerde periode. W3C date datatype. Bijv. 2008-01-01.

Start Time period**F** **n..14***xml tag: startTimePeriod*

Start tijd van de gedefinieerde periode. W3C time datatype. Bijv. 08:00:00.

End Date period**V** **n..16***xml tag: endDatePeriod*

Einddatum van de gedefinieerde periode. W3C date datatype. Bijv. 2008-01-31.

End Time period**F** **n..14***xml tag: endTimePeriod*

Eindtijd van de gedefinieerde periode. W3C time datatype. Bijv. 23:59:59

OPENING BALANCE

0..1, F

*company - OPENING BALANCE**xml tag: openingBalance*

Openingsbalans of beginbalans. Bij het ontbreken van een openingsbalans in de transacties moet deze onder het element openingsbalans worden opgenomen. De openingsbalans mag en moet dus maar 1 keer in de Auditfile worden opgenomen. Of onder het element openingsbalans of onder transacties. De bedragen in de openingsbalans worden vermeld in de locale valuta. Dit is de valutasoort die in de header van het bericht wordt gevuld.

Opening Balance Date**V** **n..16***xml tag: opBalDate*

W3C date datatype. Bijv. 2008-01-01.

Opening Balance Description**F** **an..999***xml tag: opBalDesc*

Nadere specificatie 2017: Lengte restrictie van 100 hanteren.

Lines Count**V** **n..10***xml tag: linesCount*

Het aantal aanwezige opening balans regels.

Total Debit**V** **n..20,2**

xml tag: totalDebit

Totaal bedrag van de debet bedragen in de openings balans regels.

Total Credit **V** **n..20,2***xml tag:* totalCredit

Totaal bedrag van de credit bedragen in de openings balans regels.

OPENING BALANCE LINE **0..*, F***company - opening balance - OPENING BALANCE LINE**xml tag:* obLine**Opening Balance Line Number** **V** **an..35***xml tag:* nr

Uniek openingsbalans regelnummer.

Account ID **V** **an..35***xml tag:* accID

Grootboekrekening.

Amount **V** **n..20,2***xml tag:* amnt

Bedrag in locale valuta

Amount Type **V** **a1***xml tag:* amntTp

Indicatie of bedrag Debet of Credit is.

code list: DebitCredit (all selected)

C Credit

D Debit

SUBLEDGERS **0..1, F***company - opening balance - SUBLEDGERS**xml tag:* obSubledgers**SUBLEDGER** **0..*, F***company - opening balance - SUBLEDGERS - SUBLEDGER**xml tag:* obSubledger**Subledger Type** **V** **an..2***xml tag:* sbType*code list:* Subledger Type (all selected)

CS Customers / Suppliers

CU Customers

SU Suppliers

ZZ Other

Subledger Description **F** **an..9999***xml tag:* sbDesc**Lines Count** **V** **n..10***xml tag:* linesCount

Totaal aantal subgrootboek regels.

Total Debit **V** **n..20,2***xml tag:* totalDebit

Totaalbedrag van de debet bedragen in het subgrootboek.

Total Credit **V** **n..20,2***xml tag:* totalCredit

Totaalbedrag van de credit bedragen in het subgrootboek.

SUBLEDGER LINE

0..*, F

*company - opening balance - subledgers - subledger - SUBLEDGER LINE**xml tag: obSbLine***Subledger Line Number****V an..35***xml tag: nr*

Subgrootboek regelnummer. Moet uniek zijn binnen het subgrootboek.

Opening Balance Line Number**V an..35***xml tag: obLineNr*

Verwijzing naar de openingsbalans regel waartoe deze subgrootboekregel behoort.

Description**F an..9999***xml tag: desc*

Omschrijving

Amount**V n..20,2***xml tag: amnt*

Bedrag.

Amount Type**V a1***xml tag: amntTp*

Aanduiding Debet of Credit.

code list: DebitCredit (all selected)

C Credit

D Debit

Document Reference**F an..999***xml tag: docRef*

Boekstuknummer. Verwijst naar de - mogelijk verdichte - grootboektransactieregel.

Nadere specificatie 2017: Lengte restrictie van 255 hanteren.

Reconciliation Reference**F an..999***xml tag: recRef*

Reconciliatie kenmerk ten behoeve van afletteren. Dit kenmerk legt verband tussen facturen, ontvangsten/betalingen en overige boekingen. Te gebruiken als niet in alle gevallen via factuurnummer dit verband gelegd kan worden.

Nadere specificatie 2017: Lengte restrictie van 255 hanteren.

Match Key ID**F an..35***xml tag: matchKeyID*

De match key ID dient om de samenhang tussen beginbalans en transacties op grootboekniveau en subgrootboekniveau vast te leggen.

Customer Supplier ID**F an..35***xml tag: custSupID***Invoice Reference****F an..999***xml tag: invRef*

Factuurnummer. Verplicht bij het boeken van facturen.

Nadere specificatie 2017: Lengte restrictie van 255 hanteren.

Invoice Purchase Sales Type**F an..1***xml tag: invPurSalTp*

Geeft aan of het gaat om een inkoopfactuur of om een verkoopfactuur.

code list: PurchaseSales (all selected)

P Purchase
S Sales

Invoice Type **F** **a1**

xml tag: invTp

Geeft aan of het gaat om een debetfactuur of een creditfactuur.

code list: DebitCredit (all selected)

C Credit
D Debit

Invoice Date **F** **n..16**

xml tag: invDt

Factuurdatum. Deze datum is verplicht bij opboeken van een factuur, niet verplicht bij ontvangsten/betalingen e.d. W3C datatype. Bijv. 2008-01-27.

Invoice Due Date **F** **n..16**

xml tag: invDueDt

Vervaldatum van de factuur. Deze datum is verplicht bij opboeken van een factuur, niet verplicht bij ontvangsten/betalingen. W3C datatype bijv. 2008-01-27.

Mutation Type **F** **an..1**

xml tag: mutTp

Mutatiesoort. Geeft aan of het gaat om een factuur of ontvangst/betaling. Verplicht bij opboeken van een factuur.

code list: Mutation Type (all selected)

I Invoice
P Payment
Z Other

Cost ID **F** **an..35**

xml tag: costID

Verwijzing naar de kostenplaats. Omschrijving van de code dient in de tabel 'Basics' verklaard te worden.

Product ID **F** **an..35**

xml tag: prodID

Verwijzing naar het product. Omschrijving van de code dient in de tabel 'Basics' verklaard te worden.

Project ID **F** **an..35**

xml tag: projID

Verwijzing naar het project (i.p.v. kostensoort en kostendrager). Omschrijving van de code dient in de tabel 'Basics' verklaard te worden.

Article Group ID **F** **an..35**

xml tag: artGrpID

Verwijzing naar de artikel groep. Omschrijving van de code dient in de tabel 'Basics' verklaard te worden.

Quantity ID **F** **an..35**

xml tag: qntityID

Eenheid van de hierna genoemde hoeveelheid. Omschrijving van de code dient in de tabel 'Basics' verklaard te worden.

Quantity **F** **n..10**

xml tag: qntity

Hoeveelheid.

TRANSACTIONS

0..1, F

*company - TRANSACTIONS**xml tag: transactions***Lines Count****V** **n..10***xml tag: linesCount*

Totaal aantal transactie regels.

Total Debit**V** **n..20,2***xml tag: totalDebit*

Totaal bedrag van de debet bedragen in transactie regels.

Total Credit**V** **n..20,2***xml tag: totalCredit*

Totaal bedrag van de credit bedragen in transactie regels.

JOURNAL

0..*, F

*company - transactions - JOURNAL**xml tag: journal*

Dagboek.

Journal ID**V** **an..35***xml tag: jrnID*

Unieke dagboekcode.

Description**V** **an..9999***xml tag: desc*

Dagboekomschrijving.

Journal Type**F** **an..2***xml tag: jrnTp*

Dagboeksoort.

code list: Journal type (all selected)

B Bank

C Cash

G Goods (received/sent)

M Memo / Daybook

O Opening Balance

P Purchases

S Sales

T Production

Y Payroll

Z Other

Offset Account ID**F** **an..35***xml tag: offsetAccID*

Tegenrekening.

Bank Account Number**F** **an..35***xml tag: bankAccNr***TRANSACTION**

0..*, F

*company - TRANSACTIONS - journal - TRANSACTION**xml tag: transaction***Transaction Number****V** **an..35***xml tag: nr*

Transactienummer. Moet uniek zijn binnen het dagboek.

Description**F** **an..9999**

xml tag: desc

Transactie omschrijving.

Period number **V** **n..3***xml tag:* periodNumber

Periodenummer. Indien een openingsbalans wordt doorgegeven door middel van transacties, dan krijgt periode de waarde 0 (nul).

Transaction Date **V** **n..16***xml tag:* trDt

Boekingsdatum. Datum waarop de transactie in het systeem verwerkt is, of anders de datum waarop de transactie in het systeem geboekt is. W3C date datatype. Bijv. 2007-01-27.

Transaction Amount **F** **n..20,2***xml tag:* amnt**Transaction Amount Type** **F** **a1***xml tag:* amntTp*code list:* DebitCredit (all selected)

C Credit

D Debit

Source ID **F** **an..35***xml tag:* sourceID

Identificatie van de bron (applicatie) die de transactie gecreeerd heeft. De omschrijving van de bron wordt in basics tabel gedefinieerd.

User ID **F** **an..35***xml tag:* userID

Identificatie van de gebruiker die de transactie heeft ingevoerd. De naam van de gebruiker wordt in basics tabel gedefinieerd.

TRANSACTION LINE **0..*, F***company - transactions - journal - transaction - TRANSACTION LINE**xml tag:* trLine

Journaalposten

Transaction Line Number **V** **an..35***xml tag:* nr

Transactie regel nummer. Moet uniek zijn binnen de transactie.

Account ID **V** **an..35***xml tag:* accID

Grootboekrekening.

Document Reference **V** **an..999***xml tag:* docRef

Document referentie (verwijzing naar boekstuk of brondocument). Nadere specificatie 2017: Lengte restrictie van 255 hanteren.

Effective Date **V** **n..16***xml tag:* effDate

Mutatiedatum. Datum dat het evenement (dat aanleiding gaf tot de journaalpost) heeft plaatsgevonden. W3C date datatype. Bijv. 2007-01-27.

Description **F** **an..9999***xml tag:* desc

Omschrijving behorende bij de transactie regel.

Amount **V** **n..20,2**

xml tag: amnt

Bedrag in locale valuta.

Amount Type**V****a1**

xml tag: amntTp

Geeft aan of het bedrag debet of credit is.

code list: DebitCredit (all selected)

C Credit

D Debit

Reconcilition Reference**F****an..999**

xml tag: recRef

Reconciliatie kenmerk ten behoeve van afletteren. Dit kenmerk legt verband tussen facturen, ontvangsten/betalingen en overige boekingen. Te gebruiken als niet in alle gevallen via factuurnummer dit verband gelegd kan worden.

Nadere specificatie 2017: Lengte restrictie van 255 hanteren.

Match Key ID**F****an..35**

xml tag: matchKeyID

De match key ID dient om de samenhang tussen beginbalans en transacties op grootboekniveau en subgrootboekniveau vast te leggen.

Customer Supplier ID**F****an..35**

xml tag: custSupID

Verwijzing naar de klant of leverancier.

Invoice Reference**F****an..999**

xml tag: invRef

Verwijzing naar de bijbehorende factuur.

Nadere specificatie 2017: Lengte restrictie van 255 hanteren.

Order Reference**F****an..999**

xml tag: orderRef

Verwijzing naar bijbehorende order.

Nadere specificatie 2017: Lengte restrictie van 255 hanteren.

Receiving Document Reference**F****an..999**

xml tag: receivingDocRef

Verwijzing naar bijbehorende ontvangstbon.

Nadere specificatie 2017: Lengte restrictie van 255 hanteren.

Shipment Document Reference**F****an..999**

xml tag: shipDocRef

Verwijzing naar bijbehorende verzenddocument.

Nadere specificatie 2017: Lengte restrictie van 255 hanteren.

Cost ID**F****an..35**

xml tag: costID

Verwijzing naar de kostenplaats. Omschrijving van de code dient in de tabel 'Basics' verklaard te worden.

Product ID**F****an..35**

xml tag: prodID

Verwijzing naar het product. Omschrijving van de code dient in de tabel 'Basics' verklaard te worden.

Project ID**F****an..35**

xml tag: projID

Verwijzing naar het project (i.p.v. kostensoort en kostendrager). Omschrijving van de code dient in de tabel 'Basics' verklaard te worden.

Article Group ID	F	an..35
<i>xml tag:</i> artGrpID		
Verwijzing naar de artikel groep. Omschrijving van de code dient in de tabel 'Basics' verklaard te worden.		
Work Cost Arrangement Reference	F	an..999
<i>xml tag:</i> workCostArrRef		
Verwijzing naar de Werkkosten Regeling (WKR)		
Nadere specificatie 2017: Lengte restrictie van 255 hanteren.		
Quantity ID	F	an..35
<i>xml tag:</i> qntityID		
Eenheid van de hierna genoemde hoeveelheid. Omschrijving van de code dient in de tabel 'Basics' verklaard te worden.		
Quantity	F	n..10
<i>xml tag:</i> qntity		
Hoeveelheid.		
Bank Account Number	F	an..35
<i>xml tag:</i> bankAccNr		
Bankrekening nummer tbv ontvangsten en betalingen per bank.		
Bank Identifier Code	F	an..35
<i>xml tag:</i> bankIdCd		
Bank identificatie code tbv ontvangsten en betalingen per bank.		
VAT	0..99, F	
<i>company - transactions - journal - transaction - transaction line - VAT</i>		
<i>xml tag:</i> vat		
Geeft de mogelijkheid om de BTW te specificeren van een journaalpost.		
VAT ID	V	an..35
<i>xml tag:</i> vatID		
Verwijzing naar de gedefinieerde VAT code.		
VAT Percentage	V	n..8,3
<i>xml tag:</i> vatPerc		
VAT Amount	V	n..20,2
<i>xml tag:</i> vatAmnt		
VAT Amount Type	V	a1
<i>xml tag:</i> vatAmntTp		
Indicatie of het btw bedrag Debet of Credit is.		
<i>code list:</i> DebitCredit (all selected)		
C Credit		
D Debit		
CURRENCY	0..1, F	
<i>company - transactions - journal - transaction - transaction line - CURRENCY</i>		
<i>xml tag:</i> currency		
Geeft de mogelijkheid om de vreemde valutawaarde te specificeren.		
Currency Code	V	a3
<i>xml tag:</i> curCode		
ISO Valutacode (ISO 4217)		
Currency Amount	V	n..20,2
<i>xml tag:</i> curAmnt		
Bedrag in vreemde valuta (i.p.v. koers).		

SUBLEDGERS

0..1, F

*company - transactions - SUBLEDGERS**xml tag: subledgers***SUBLEDGER**

0..*, F

*company - transactions - SUBLEDGERS - SUBLEDGER**xml tag: subledger***Subledger Type****V** **an..2***xml tag: sbType**code list: Subledger Type (all selected)*

CS Customers / Suppliers

CU Customers

SU Suppliers

ZZ Other

Subledger Description**F** **an..9999***xml tag: sbDesc***Lines Count****V** **n..10***xml tag: linesCount*

Totaal aantal subgrootboek regels.

Total Debit**V** **n..20,2***xml tag: totalDebit*

Totaalbedrag van de debet bedragen in het subgrootboek.

Total Credit**V** **n..20,2***xml tag: totalCredit*

Totaalbedrag van de credit bedragen in het subgrootboek.

SUBLEDGER LINE

0..*, F

*company - transactions - subledgers - subledger - SUBLEDGER LINE**xml tag: sbLine***Subledger Line Number****V** **an..35***xml tag: nr*

Subgrootboek regelnummer. Moet uniek zijn binnen het subgrootboek.

Journal ID**V** **an..35***xml tag: jrnID*

Verwijzing naar het dagboek waartoe deze subgrootboekregel behoort.

Transaction Number**V** **an..35***xml tag: trNr*

Verwijzing naar de grootboek transactie waartoe deze subgrootboekregel behoort.

Transaction Line Number**V** **an..35***xml tag: trLineNr*

Verwijzing naar de transactie regel binnen de grootboek transactie waartoe deze subgrootboekregel behoort.

Description**F** **an..9999***xml tag: desc*

Omschrijving

Amount**V** **n..20,2***xml tag: amnt*

Bedrag.		
Amount Type	V	a1
<i>xml tag:</i> amntTp		
Aanduiding Debet of Credit.		
<i>code list:</i> DebitCredit (all selected)		
C Credit		
D Debit		
Document Reference	F	an..999
<i>xml tag:</i> docRef		
Boekstuknummer. Verwijst naar de - mogelijk verdichte - grootboektransactieregel.		
Nadere specificatie 2017: Lengte restrictie van 255 hanteren.		
Reconciliation Reference	F	an..999
<i>xml tag:</i> recRef		
Reconciliatie kenmerk ten behoeve van afletteren. Dit kenmerk legt verband tussen facturen, ontvangsten/betalingen en overige boekingen. Te gebruiken als niet in alle gevallen via factuurnummer dit verband gelegd kan worden.		
Nadere specificatie 2017: Lengte restrictie van 255 hanteren.		
Match Key ID	F	an..35
<i>xml tag:</i> matchKeyID		
De match key ID dient om de samenhang tussen beginbalans en transacties op grootboekniveau en subgrootboekniveau vast te leggen.		
Customer Supplier ID	F	an..35
<i>xml tag:</i> custSupID		
Invoice Reference	F	an..999
<i>xml tag:</i> invRef		
Factuurnummer. Verplicht bij het boeken van facturen.		
Nadere specificatie 2017: Lengte restrictie van 255 hanteren.		
Invoice Purchase Sales Type	F	an..1
<i>xml tag:</i> invPurSalTp		
Geeft aan of het gaat om een inkoopfactuur of om een verkoopfactuur.		
<i>code list:</i> PurchaseSales (all selected)		
P Purchase		
S Sales		
Invoice Type	F	a1
<i>xml tag:</i> invTp		
Geeft aan of het gaat om een debetfactuur of een creditfactuur.		
<i>code list:</i> DebitCredit (all selected)		
C Credit		
D Debit		
Invoice Date	F	n..16
<i>xml tag:</i> invDt		
Factuurdatum. Deze datum is verplicht bij opboeken van een factuur, niet verplicht bij ontvangsten/betalingen e.d. W3C datatype. Bijv. 2008-01-27.		
Invoice Due Date	F	n..16
<i>xml tag:</i> invDueDt		

Vervaldatum van de factuur. Deze datum is verplicht bij opboeken van een factuur, niet verplicht bij ontvangsten/betalingen. W3C datatype bijv. 2008-01-27.

Mutation Type	F	an..1
<i>xml tag:</i> mutTp Mutatiesoort. Geeft aan of het gaat om een factuur of ontvangst/betaling. Verplicht bij opboeken van een factuur. <i>code list:</i> Mutation Type (all selected) I Invoice P Payment Z Other		
Cost ID	F	an..35
<i>xml tag:</i> costID Verwijzing naar de kostenplaats. Omschrijving van de code dient in de tabel 'Basics' verklaard te worden.		
Product ID	F	an..35
<i>xml tag:</i> prodID Verwijzing naar het product. Omschrijving van de code dient in de tabel 'Basics' verklaard te worden.		
Project ID	F	an..35
<i>xml tag:</i> projID Verwijzing naar het project (i.p.v. kostensoort en kostendrager). Omschrijving van de code dient in de tabel 'Basics' verklaard te worden.		
Article Group ID	F	an..35
<i>xml tag:</i> artGrpID Verwijzing naar de artikel groep. Omschrijving van de code dient in de tabel 'Basics' verklaard te worden.		
Quantity ID	F	an..35
<i>xml tag:</i> qntityID Eenheid van de hierna genoemde hoeveelheid. Omschrijving van de code dient in de tabel 'Basics' verklaard te worden.		
Quantity	F	n..10
<i>xml tag:</i> qntity Hoeveelheid.		
VAT	0..99, F	
<i>company - transactions - subledgers - subledger - subledger line - VAT</i> <i>xml tag:</i> vat Geeft de mogelijkheid om de BTW te specificeren van een journaalpost.		
VAT ID	V	an..35
<i>xml tag:</i> vatID Verwijzing naar de gedefinieerde VAT code.		
VAT Percentage	V	n..8,3
<i>xml tag:</i> vatPerc		
VAT Amount	V	n..20,2
<i>xml tag:</i> vatAmnt		
VAT Amount Type	V	a1
<i>xml tag:</i> vatAmntTp Indicatie of het btw bedrag Debet of Credit is.		

code list: DebitCredit (all selected)

C Credit

D Debit

CURRENCY

0..1, F

company - transactions - subledgers - subledger - subledger line - CURRENCY

xml tag: currency

Geeft de mogelijkheid om de vreemde valutawaarde te specificeren.

Currency Code

V **a3**

xml tag: curCode

ISO Valutacode (ISO 4217)

Currency Amount

V **n..20,2**

xml tag: curAmnt

Bedrag in vreemde valuta (i.p.v. koers).